



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» 05 2026 г.

№ 596

«О подготовке котельных,  
тепловых сетей и систем  
телопотребления городского округа  
Жуковский Московской области  
к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления городского округа Жуковский Московской области к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МП «Теплоцентраль» произвести:
  - 1.1. остановку котельной, расположенной по адресу: ул. Энергетическая, д. 17 с прекращением подачи потребителям тепловой энергии для производства горячей воды с 19 мая 2026 по 01 июня 2026;
  - 1.2. остановку котельной, расположенной по адресу: ул. Строительная, д.14, с прекращением подачи потребителям тепловой энергии для производства горячей воды с 22 июня 2026 по 29 июня 2026.
2. Рекомендовать АО «ЛИИ им. М.М. Громова» произвести остановку котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова», расположенной по адресу: ул. Гарнаева, д.1 стр.6, с прекращением подачи потребителям тепловой энергии для производства горячей воды с 19 мая 2026 по 01 июня 2026.
3. Рекомендовать ООО «УК «Парк-Сити» произвести остановку котельной ООО «УК «Парк-Сити», расположенной по адресу: ул. Амет-Хан-Султана, д.15, корп.1 и корп.2, с прекращением подачи потребителям тепловой энергии для производства горячей воды с 01 июля 2026 по 02 июля 2026.
4. Теплоснабжающим организациям, независимо от форм собственности (далее по тексту – ТСО), и всем присоединенным потребителям тепловой энергии

использовать время остановки котельной для подготовки оборудования котельной, тепловых сетей и систем теплоснабжения городского округа Жуковский Московской области к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов, в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (в редакции приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 21.08.2025 № 956).

5. Руководителям организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры, подключенные к тепловым сетям ТСО, согласовать с руководителями ТСО графики подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.



6. ТСО, расположенным на территории городского округа Жуковский, провести гидравлические испытания тепловых сетей и по факту исполнения предоставить в Администрацию городского округа Жуковский реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, находящихся на территории городского округа Жуковский Московской области.

7. ТСО и потребителям тепловой энергии обеспечить готовность объектов в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Жуковский.

8. Опубликовать настоящее постановление, разместив его в сетевом издании на официальном сайте городского округа Жуковский [www.zhukovskiy.ru](http://www.zhukovskiy.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Жуковский Колесникова И.В.

Глава городского округа Жуковский



А.А. Пак